

ROLLO DE ACERO *Ternium

Acabados: Galvanizado, Pintro, Pintro Alum y colores especiales
 Ancho: 2 3 y 4 pies
 Calibres: 16 18 20 22 24 26 28 30 y 32
 Existencia: 3,000 toneladas en bodega
 Servicio: Devastado del rollo con "slitter" para reducir el peso original y obtener rollos del peso deseado por el cliente.
 Uso: Para la fabricación de diversos perfiles como R-101/R-72, O-30 / O-100, RN-100 / RN-35, KR-18 y Arcotecho (entre otros).




LAMINA LISA

Acabados: Galvanizado, Pintro, Pintro Alum y colores
 Ancho: 3 y 4 pies
 Largo: 1.83 2.44 3.05
 Calibres: 16 18 20 22 24 26 28 30 y 32
 Existencia: 500 hojas por calibre y ancho
 Servicio: Se hacen recortes y/o medidas especiales de acuerdo al Proyecto, en 24 horas (capacidad de producción instalada (50 toneladas diarias).
 Uso: Ductos de ventilación, accesorios, remates y Caballetes (entre otros).



LAMINA R-101 / R-72

Acabados: Galvanizado, Pintro y Pintro Alum y colores
 Ancho: 3 y 4 pies (anchos de 1.07 y .84)
 Largo: 1.83 2.44 3.05 3.66 4.27 4.88 5.50 6.10 y 7.32
 Calibres: 22 24 26 28 30 y 32
 Existencia: 500 hojas por calibre y ancho
 Servicio: Fabricación a largos especiales en 24 horas (capacidad de producción instalada 50 toneladas diarias).
SE ATIENDEN PROGRAMAS DE GOBIERNO con entregas diarias de 30,000 hojas
 Uso: Techados, bodegas, bardas, donaciones
 Instalación: Fijación sencilla con pija.




LAMINA O-30 / O-100

Acabado: Galvanizado, Pintro y Pintro Alum.
 Ancho: (.82 y 1.10)
 Largo: 1.83 2.44 3.05 4.27 5.49 6.10 y 7.32
 Calibres: 22 24 26 28 30 32 36
 Existencia: 500 hojas por calibre y ancho
 Servicio: Fabricación a largos especiales en 24 horas (capacidad de producción instalada (50 toneladas diarias).
SE ATIENDEN PROGRAMAS DE GOBIERNO con entregas diarias de 30,000 hojas
 Uso: Techados, bodegas, bardas, donaciones
 Instalación: Fijación sencilla con pija.



LAMINA RN-100 / RN-35

Acabados: Galvanizado, Pintro y Pintro Alum y colores
 Ancho: 4 pies (1.00 m)
 Largo: 1.83 2.44 3.05 3.66 4.27 4.88 5.50 6.10 y 7.32
 Calibres: 22 24 26 28 30 y 32
 Existencia: 500 hojas x calibre y ancho
 Servicio: Fabricación a largos especiales en 24 horas (capacidad de producción instalada 30 toneladas diarias).
 Uso: Techados, bodegas, bardas
 Instalación: Fijación sencilla con pija



LOSACERO

Acabados: Galvanizado, Pintro (a una o dos caras)
 Ancho: 4 pies (.914 mts.)
 Largo: 6.10
 Calibres: 18 20 22 y 24
 Existencia: 500 hojas x calibre
 Servicio: Fabricación a largos especiales en 24 horas (capacidad de producción instalada 50 toneladas diarias).
 Uso: Entrepisos metálicos y bardas
 Instalación: Perno Nelson




POLICARBONATO CELULAR

Acabado: Policarbonato Celular marca *Makrolon
 Ancho: 1.22 1.83 2.10 mts
 Largo: 2.44 3.05 3.66 4.88 5.50 6.10 7.32 y 10.98
 Espesor: 6 8 10 mm
 Existencia: 100 hojas por medida, color, ancho y largo
 Servicio: Colores: cristal, humo, azul y blanco.
 Uso: Lámina flexible de alta resistencia con una excelente transmisión de luz. Recomendable para techumbre arquitectónica de formas irregulares y tipo domo.
 Instalación: Pija autotaladrante.



POLICARBONATO RIB

Acabado: Policarbonato RIB marca *Makrolon
 Ancho: 1.27 mts
 Largo: 2.44 3.05 3.66 4.88 5.50 6.10 y 7.32
 Espesor: 1mm
 Existencia: 100 hojas por medida, color, ancho y largo
 Servicio: Colores: cristal, humo, azul y blanco.
 Uso: Lámina flexible de alta resistencia con una excelente transmisión de luz. Recomendable para techumbre arquitectónica de formas irregulares y tipo domo.
 Instalación: Pija autotaladrante




GALVATEJA

Acabado: Pintor (rojo Janitzio, rojo terracota y verde)
 Ancho: 1 metro efectivo
 Largo: 2.44 3.05 y 3.66
 Calibres: 24 y 26
 Existencia: 10 toneladas por calibre y por color
 Servicio: Fabricamos medidas y colores especiales en acabado (doble acabado y acabado estándar).
 Uso: En techos para usos arquitectónicos y estéticos.
 Instalación: Pija autotaladrante



GLAMET

Acabados: Panel formado por dos láminas metálicas unidas por un núcleo o capa aislante de poliuretano. Color arena.
 Ancho: 4 pies
 Largo: 1 a 12 metros
 Calibres: 26 / 28
 Existencia: 20,000 metros cuadrados
 Servicio: Cortes en las medidas de 1 a 12 metros
 Uso: Techos
 Instalación: Pijas y cinta aislante



SUPERWALL (Muro)

Acabados: Panel formado por dos láminas metálicas y núcleo de poliuretano. Diferentes acabados en la lámina exterior e interior con diferentes texturas.
 Ancho: 4 pies
 Largo: 1 a 12 metros
 Calibres: 26 / 26
 Densidad: 3, 4 y 6 pulgadas:
 Existencia: 20,000 metros cuadrados
 Servicio: Cortes en las medidas de 1 a 12 metros.
 Uso: Panel para muros con excelente aislante térmico y acústico, ideal para cabinas, aislante de ruidos, cámaras de refrigeración.
 Instalación: Pijas y cinta aislante.



MURO LV

Acabados: Panel metálico, en su cara exterior en acero pintado en acabado poliéster estándar y en su cara interior en hoja de vinil reforzado, centro de poliuretano. Color arena.
 Ancho: 4 pies
 Largo: 1 a 12 metros
 Calibres: La lámina de acero en calibre 26
 Existencia: 20,000 metros cuadrados
 Servicio: Cortes en las medidas de 1 a 12 metros de largo.
 Uso: En techos económicos
 Instalación: Pijas y cinta aislante.

